
CNKI AI

操作手冊

目录

1. CNKI AI 简介	1
1.1 访问	1
1.2 登录	1
1.3 简介	1
2. 操作说明	2
2.1 知识问答	2
2.1.1 学术问答	2
2.1.2 Deep Research 问答	5
2.1.3 知识图谱	6
2.1.4 文献概览	9
2.1.5 可信增强	9
2.1.6 可控生成	10
2.1.7 文档问答	12
2.1.8 图片解读	12
2.1.9 特色场景	12
2.1.10 灵感中心	14
2.2 增强检索	18
2.2.1 快速检索	18
2.2.2 段落检索	28
2.2.3 高级检索	32
2.2.4 专业检索	37
2.2.5 检索历史	40
2.3 智能研读	40
2.3.1 单篇研读	41
2.3.2 文章伴读	45

2.3.3 专题研读.....	48
2.4 辅助创作	53
2.4.1 资料研参.....	54
2.4.2 对话写作.....	54
2.5 AI 学术智能体	59
2.5.1 文献综述（基础版）	59
2.5.2 文献综述（专业版）	60
2.5.3 学术 PPT	61
2.5.4 学术趋势.....	62
2.5.5 全文翻译.....	65
2.5.6 深度研究.....	66
2.5.7 文献计量分析	68
2.5.8 智能选题.....	73
2.6 我的空间	77
2.6.1 我的资料库.....	78
2.6.1 我的资料.....	78
2.6.2 我的研读.....	81
2.6.3 我的创作.....	82
2.6.4 我的笔记.....	82
2.6.5 我的收藏.....	82

1. CNKI AI 简介

1.1 访问

CNKI AI 官方网址: <https://ai.cnki.net/>

1.2 登录

登录机构账号/个人账号根据购买权益使用

1.3 简介

CNKI AI, 是中国知网全面拥抱 AI, 赋能知识服务的全新探索, 是推进问答式增强检索和生成式知识服务的场景实践。平台基于 AI 技术驱动的**专业知识+深度思考、可信增强+可控生成**的智能化服务, 理解更加精准全面, 解答更有专业深度, 构建人工智能时代学术研究、科技创新、科学决策、全民阅读和人才培养的新范式。

2. 操作说明

2.1 知识问答

2.1.1 学术问答

在问答框内输入问题，CNKI AI 将全面分析与理解用户的问题，并基于知网全库资源、核心期刊、中英文文献、联网搜索等不同的为用户提供全面、系统、专业的回答，回答内容可追溯到专业文献。[点击“深度思考”](#)即可启用深度推理模型进行场景化推理问答服务。它通过多维度分析用户问题，结合知网或可信网站可溯源的高质量信息，为用户提供深度思考过程和可信可靠的答案。



面向多意图场景，融合知网多种检索能力，智能解析问题意图，针对每一类问答意图制定专门的场景化应答模式，支持连续追问与个性化生成。将用户输入的问题优先进行主场景识别，主要包括问答、检索和统计分析。

2.1.1.1 问答场景

在问答场景下，结合用户问题是否需要专业文献支持，从而提供两种层次的回答：

原生问答：直接生成清晰、准确的概括性答案。



增强问答：融合知网全库资源、核心期刊、中英文献及联网搜索等多源信息，为用户提供既全面系统又专业精准的回答。所有关键论述均支持溯源至权威文献，确保内容的严谨性与可靠性。



2.1.1.2 检索场景

在检索场景下，支持对以下核心学术对象进行精准检索与定位，主要包括文章、学者、机构、基金、出版物、图片。


检索文献：输入研究主题进行文章检索。



检索学者：输入作者姓名、机构名称查找学者信息。



检索机构：输入研究主题或机构名称查找相关机构信息。




检索基金：输入研究主题或基金名称查找相关基金信息。



2.1.1.3 统计分析场景

在统计分析场景下，支持文献数量、趋势图分析等场景识别。





2.1.1.4 追问

用户可在回答后点击“追问”按钮，输入后续问题。系统将智能衔接上下文，基于完整对话历史生成连贯、一致的回答内容。



2.1.2 Deep Research 问答

在知识问答输入框中开启 Deep Research 问答，进入深度科研模式，跳出碎片化答疑局限，自主拆解研究框架、梳理文献脉络、完成多轮推演，适配学术新星和资深专家输出不同的结构化、体系化的专业学术内容。



2.1.2.1 角色选择

Deep Research 问答模式支持选择两种用户角色：学术新锐和研究专家。选择不同的角色后，研究过程及回答内容将根据角色定位使用针对性的策略：

学术新锐：提供系统性的学术梳理，适合领域入门与知识构建。

研究专家：提供深度的学术洞察，适合跨学科研究与复杂学术问题探索。

2.1.2.2 可信验证

Deep Research 问答模式进一步强化全内容可信验证溯源机制，在每个溯源的观点后增加了验证功能按钮，实现对生成内容来源可查、依据可核、逻辑可溯的全链路闭环，真正实现由文献支撑、以证据兜底的可信目标。点击验证功能在页面右侧打开可信验证抽屉，评估当前观点与引用文献的内容，判断当前观点对原文献内容的引用是为完全引用、部分引用或其他情况。



2.1.2.3 观点网络

点击可信验证右侧的观点网络按钮，可基于当前观点检索并分析相关文献，打破单一文献、单一视角的研究局限，进行观点网络全景分析，自动梳理契合、互补、多元三大观点集合，可视化呈现领域研究观点分布，精准挖掘学科研究共识、现存争议与空白领域。



2.1.3 知识图谱

知识图谱是用户研究知识关系、掌握知识结构、拓展知识边界的得力工具。从思维导图、旭日图、时序图到知识图谱，当用户在全库问答寻觅答案时，都可以通过系列智能图文解构服务，一目了然知识框架与研究脉络，从而达到更高效地理解研究主题的效果。



2.1.3.1 主题思维导图

主题思维导图根据用户的问答主题，为用户直观清晰展示主题研究脉络与框架。点击“去创作”，可将主题思维导图一键导入辅助创作。



2.1.3.2 知识结构旭日图

知识结构旭日图可为用户直观清晰展示知识内容的层级结构关系。点击“去创作”，可将知识结构旭日图一键导入辅助创作。




2.1.3.3 主题聚类时序图

主题聚类时序图可根据问答主题，清晰展示研究主题随时间变化与交互关系。点击“去创作”，可将主题聚类时序图一键导入辅助创作。



2.1.3.4 个性问答知识图谱

个性问答知识图谱能够为用户直观清晰地展示个性化问答主题之间的网状知识关系。




2.1.4 文献概览

CNKI AI 可以展示与主题相关的参考文献，帮助用户快速把握该主题的研究现状、发展趋势与关键文献。



用户还可以个性化设置需要显示的期刊分级，根据自己研究的需要和兴趣，选择适合自己学术水平和研究深度的期刊进行阅读。



2.1.5 可信增强

基于知网海量高质量知识数据与专业学术向量数据库，确保 CNKI AI 可以为用户提供科学、专业、可信的回答。知识可溯源，答案更可信。



2.1.5.1 可信问答，回答有依据：用户仅需以自然语言提问，CNKI AI 将根据知网全库文献寻找最为贴切的答案并可追溯至生成答案的相关段落及来源文献，能够快速验证答案依据，回答内容更专业、更可靠，有效避免了 AI 大模型的幻觉问题。

我国智能汽车发展趋势

已深度思考(15.477s)

我国智能汽车的发展趋势可以从以下几个方面进行分析：
1. 技术驱动与创新
• **人工智能与物联网技术的应用**：人工智能、物联网、大数据等前沿技术的快速发展为智能汽车的兴起奠定了技术基础。智能驾驶的智能化、自动化成为主要方向。
• **核心技术突破**：尽管在摄像头和芯片方面仍有不足，但随着技术的不断进步，这些短板有望逐步解决。
2. 政策支持与产业生态
• **政府推动**：政府通过政策和法规完善，推动智能汽车产业的发展。例如，智能交通基础设施的建设和5G通信技术的领先优势为智能汽车的发展提供了有力支撑。
• **产业生态系统的形成**：围绕智能汽车产业形成了一个庞大而复杂的产业生态系统，涵盖了从上游技术到下游应用的各个环节。
3. 市场需求与消费趋势
• **年轻消费群体崛起**：90后消费群体对科技产品接受度高，他们对科技赋能汽车有更高的期待，推动了智能汽车的发展。
• **自动驾驶需求增长**：随着消费者对安全、便捷出行需求的增加，自动驾驶成为智能汽车的重要卖点。

描述您的检索需求或问题，输入 @ 选择不应用场景

增强检索 段落检索 专家学者 选题推荐 AI润色 文档问答

知网文献 联网搜索 深度思考-R1

语言: 简体中文

我国智能汽车产业生态系统健康度评价及演化驱动机制分析
陈超 硕士论文 北京邮电大学 2024-05-06
人工智能、物联网、大数据等前沿技术的快速发展为智能汽车的兴起奠定了技术基础。汽车驾驶智能化、自动化成为汽车产业发展的主要方向。作为国民经济的支柱产业，汽车行业在其上下游链条的长期发展中扮演者重要作用，围绕智能汽车产业逐渐形成了一个庞大而复杂的产业生态系统。开展对智能汽车产业生态系统的系统性研究有助于深入了解我国智能汽车行业的发展趋势、产业格局和关键参与者之间的相互关系。本研究采用产业生态系统视角对2018-2022年间智能汽车产业展开了研究，涵盖三个研究内容：一是描述智能汽车产业生态系统结构

AI技术的应用使图书馆从传统的借阅服务模式向智慧化、知识化方向转型。通过结合物联网和大数据等技术，图书馆能够进一步拓展信息资源和获取渠道，提升服务的深度和广度[1][4][10]。

综上所述，AI技术正在全方位地改变图书馆的运作模式，为图书馆带来了新的机遇和挑战。

基于知网全库生成

重新生成 可信生成 内容由AI生成，仅供参考

标题	摘要	关键词	来源	发表时间
1. 人工智能技术在图书馆中的应用现状	随着时代的发展与科学技术的进步，人工智能技术在各个领域的应用受到人们的广泛关注。如今，人工智能技术已经渗透到社会的方方面面，图书馆作为知识的重要载体，也在积极探索人工智能技术的应用。本文旨在探讨人工智能技术在图书馆中的应用现状，分析其优势与挑战，并提出相应的对策建议。	人工智能;图书馆;智慧图书馆	情报论坛,2019(07)	2019-07-01
2. 人工智能驱动下的图书馆智慧化建设	人工智能(AI)技术的迅猛发展，为图书馆的智慧化建设提供了强大的技术支持。本文探讨了人工智能技术在图书馆智慧化建设中的应用，包括智能检索、智能推荐、智能咨询等方面，并分析了其带来的便利与效率提升。同时，也指出了当前面临的挑战，如数据安全、隐私保护等，并提出了相应的应对措施。	人工智能;智慧图书馆;图书馆建设	文化论坛,2024(05)	2024-09-09
3. AI驱动下游数据服务应用研究	随着物联网、大数据和云计算等技术的兴起，人工智能技术在下游数据服务领域的应用日益广泛。本文研究了人工智能技术在下游数据服务中的应用现状，探讨了其在数据挖掘、数据分析、数据可视化等方面的应用，并提出了相应的优化方案。同时，也分析了当前面临的挑战，如数据质量、数据安全等，并提出了相应的应对措施。	人工智能;下游数据服务;数据应用	情报论坛,2021(18)	2021-09-16
4. 人工智能技术在图书馆智慧化中的应用	人工智能技术的快速发展，为图书馆的智慧化建设提供了强大的技术支持。本文探讨了人工智能技术在图书馆智慧化建设中的应用，包括智能检索、智能推荐、智能咨询等方面，并分析了其带来的便利与效率提升。同时，也指出了当前面临的挑战，如数据安全、隐私保护等，并提出了相应的应对措施。	人工智能;智慧图书馆;图书馆建设	无线互联科技,2021(17)	2021-09-10

2.1.5.2 可信联网，来源有保障：CNKI AI 创新性推出“可信联网”服务，回答内容中的网络资源来自可信任站点的动态内容。用户可实时了解前沿科技、政策动向等关键信息，最大化地规避了网络信息的噪音困境，有效提升了网络内容的质量与可信度。

什么是“桂十味”？

“桂十味”是指广西的特色道地药材，具体包括肉桂（含桂枝）、八角、罗汉果、广西木（含桂郁金）、龙脑肉（桂通）、山豆根、鸡血藤、鸡骨草、两面针、广地龙[1][2][3]。这些药材结合了道地性与临床应用、独特性与先进性、绿色发展和惠民利民的特点。最能代表广西的十种道地药材品种[2][3]。

基于知网全库及联网资源生成

重新生成 可信生成 内容由AI生成，仅供参考

标题	摘要	关键词	来源	发表时间
1. “桂十味”是什么？快来和孩子们一起认识中草药吧！ - 澎湃新闻	“桂十味”是广西的特色道地药材，具体指的是肉桂（含桂枝）、八角、罗汉果、广西木（含桂郁金）、龙脑肉（桂通）、山豆根、鸡血藤、鸡骨草、两面针、广地龙。	-	澎湃新闻	-
2. 广西推出“桂十味” 农特知识库广西 壮族自治区 ...	据了解，广西推出的“桂十味”，结合了道地性与临床应用、独特性与先进性、绿色发展和惠民利民，最能代表广西的十种道地药材品种。在广西的南推出和中药价格普遍走高的背景下，“桂十味”推出正当其时，或许带来一个发展的窗口。	-	广西壮族自治区农业农村厅	-
3. 原来你是这样的“桂十味”！ - 澎湃新闻	11月12日，第十四届中小企业商机博览会（中国·玉林）·第十二届中国（玉林）中医药博览会开幕。由多部门联合举办的“桂十味”道地药材展示活动在博览会同期举行。图为广西“桂十味”道地药材展示区。（据玉林日报）发布记者记者（摄）	-	澎湃新闻	-

您可以向AI助手提问

深度思考-R1

2.1.6 可控生成

每个人的知识层次和需求不同，即使是同一问题，也会对答案内容的深度、领域等方面有不同要求。CNKI AI 的可控生成服务，通过限定 AI 学习的范围，创新性地满足了用户个性可控的问答需求。

2.1.6.1 选文可控

CNKI AI 将根据用户指定的单篇或多篇文章生成回答，答案更加细化，来源更加精准。



2.1.6.2 分组可控

CNKI AI 将在用户指定的行业、主题、作者、时间等分组下，进行文章聚类可控生成回答，回答内容更专业、系统。



2.1.6.3 可控生成推荐问题

在可控生成界面，系统通过智能解析用户勾选的文献或分组内容，生成具有启发性的问题，引导用户发现潜在的研究空白、拓展已有研究的边界，激发新的研究思路。用户可直接点击提问，或稍作编辑后发起提问。



2.1.7 文档问答

点击  上传本地文档，可对文档内容进行智能解读和问题解答。支持上传 PDF/Word/PPT/TXT 等格式的文档，上传后输入问题即可获取基于文档内容的回复。

支持直接粘贴文档到输入框。



2.1.8 图片解读

点击  上传本地图片，可对图片内容进行智能解读。支持上传 jpg/png/jpeg 等格式的图片，上传后可点击引导问题或输入问题获取图片内容的解读描述。

支持直接粘贴图片到输入框。




2.1.9 特色场景


提供增强检索、段落检索、专家学者、学术趋势、AI 润色、文档问答等特色应用场景，点击问答框下方的场景按钮，可进入对应模式，用户的问题将获得更精准的场景化解决方案。



选择增强检索或段落检索，以自然语言输入要检索的内容，可快速检索文献或原文段落。



选择专家学者，输入作者姓名及所在机构，即可一键获取该学者的研究学科、关注领域、发表文献等，帮助用户深入了解该学者的研究进展和学术贡献。或直接在对话框内用自然语言进行提问。



选择学术趋势，输入关注的主题词，即可获取该领域的多维动态分析，快速把握学科前沿动向。





选择在 AI 润色，输入待修改的文本，可获得语法修正、风格调整等针对性建议。



请将以下内容：“这个研究看气候变化对农业的影响，用了数据从2000-2020年，发现产量下降了。”进行中文润色



选择文档问答，可上传自有文档，输入问题，获得对文档内容的智能解读。



2.1.10 灵感中心

灵感中心围绕用户在问答过程中的真实需求，提供系统化提示词引导，旨在提升用户提示词素养，帮助用户更清晰、精准地描述的表达对话需求。功能覆盖知识发现、学术分析、文档解读、学术助手和文档写作五方向，每个方向下设多个场景，选择场景后，用户仅需补充提示词参数即可发起提问。



首页显示“灵感中心”按钮，点击显示灵感中心弹窗，默认显示所有场景提示词。可通过导航切换不同类型（知识发现、学术分析、文档解读、学术助手、文档写作），选择场景后，单击即可应用。



选中提示词后，补充待输入参数，单击发送可执行问答对话。（除待输入参数外，提示词其他内容可灵活调整）



“灵感中心”各类场景提示词如下：

序号	类别	场景	提示词
1	知识发现	经典文献	请帮我查找研究主题为【研究主题】的核心文献
2		基金项目	请问有哪些支持【研究主题】领域研究的基金
3		专家学者	帮我查找姓名为【学者姓名】，机构为【机构名称】的学者信息
4		科研机构	研究【研究主题】的机构有哪些
5		期刊推荐	帮我查找【研究主题】领域的核心期刊

6	学术分析	学术趋势	帮我分析学术趋势，领域关键词为【关键词】
7		发文分析	帮我分析【研究主题】方向的发文趋势
8		发文数量	关于【研究主题】方面的文献有多少
9		推荐选题	你是一位教授、跨领域专家，专注于【研究领域】研究。请结合【研究对象】的最新进展与前沿问题，为我生成【选题数量】个潜在研究选题，并简要说明意义、可行性和创新点，输出清晰、便于快速参考
10		选题解读	我是一名【身份】，选题为【选题内容】，目前正在进行选题准备。请围绕选题内容进行深入解读，分析潜在研究价值、学术创新点、可行性与研究难度，同时探讨可能的实践应用、政策意义和未来发展前景，提供系统而有洞察的参考意见
11		学术热点	请分析【某个研究领域/关键词】近【3】年的学术热点，包括：主流研究方向、高频关键词、常用研究方法。
12	文档解读	要点凝练	请仔细阅读本文，提炼文章要点，保持客观、中立，语言简洁明了。请按以下结构组织：主要观点，提炼核心观点、理论或假说；研究方法，概述采用的研究方法和数据分析方式；研究结果，概括主要发现。
13		核心观点	请仔细阅读本文，在文章内容基础上提炼核心思想，保持客观、中立，语言清晰简明。重点概括文章的主要观点、理论或假说，以及核心逻辑关系，但不要自行补充信息
14		研究方法	你是一位教授、跨领域专家，具备深入理解学术论文结构和提炼关键信息的能力。请仔细阅读本文，总结其研究方法，概括时保持客观、中立，语言简洁明了

15		研究结论	你是一位教授、跨领域专家，具备深入理解学术论文结构和提炼关键信息的能力。请仔细阅读本文，提炼其研究结论，概括时保持客观、中立，语言简洁明了
16		开题报告	撰写关于【研究主题】开题报告，涵盖选题目的和意义、研究内容、研究方法、研究进度安排
17	学术助手	论文大纲	你是一个论文大纲助手。我的研究方向是【研究方向】，论文关键词为【请输入 1-5 个关键词，多个用分号隔开】。请基于研究方向和关键词生成论文大纲，要求明确研究主题与问题，合理设置章节与小标题，突出重点，结构清晰，篇幅分配合理，并保留一定灵活性
18		文献综述	请基于【研究主题】撰写文献综述，总结现有研究、展望未来，要求逻辑清晰、学术化、富有批判性
19		学术翻译	请将以下文本翻译成【中文/英文】，原文为【需要翻译的内容】
20		研究假设	请基于研究主题：【研究主题】，从理论推导或现有文献不足出发，生成【3】个明确、可检验的研究假设。
21		研究空白	请指出【某个研究领域/关键词】当前研究中可能存在的空白或不足，现有研究的主要局限以及值得深入探索的新方向。
22	文档写作	润色批改	请对以下文本进行润色：【需要润色的内容】
23		段落续写	请基于以下文本进行续写：【需要续写的内容】
24		长文缩写	请对以下文本缩写：【需要缩写的内容】
25		句子扩写	请基于以下文本进行扩写：【需要扩写的内容】
26		演讲稿	请基于【演讲主题】生成一篇用于【场景】、面向【听众】的【风格】演讲稿。

27		致辞	请以【致辞人身份】身份，撰写一篇【活动名称/场景】致辞，面向【听众身份】，时长约【10】分钟，语言风格【正式且富有感染力】。需包含以下内容：【致辞内容要点】
28		介绍信	请为【单位和姓名】撰写一封介绍信，大约【300】字。主要内容是：【介绍信内容要点】
29		新闻稿	请撰写一篇【主题】新闻稿，核心事件是：【概述核心事件，包括时间、地点、人物/机构、事件内容等】，新闻传播目标是：【传播目标】，语言风格需【专业严谨】，控制在【500】字以内。

2.2 增强检索

增强检索是利用大模型和向量数据库技术对传统检索进行全面升级的检索功能。

增强首页默认为快速检索，可点击切换段落检索、高级检索、专业检索。



2.2.1 快速检索

支持自由灵活的自然语言输入和语音输入，具备高度的容错能力，智能识别检索意图；根据系统规范数据，智能提示检索词，引导规范检索。

2.2.1.1 输入规则

检索场景		输入规则	检索示例
内容检索（检索主题、篇	不指定检索项，默认主题检索	可输入单个或多个主题词，也可用自然语言描述主题	[1] 查找关于人工智能的文献 [2] 人工智能 网络安全

名、关键词、摘要、小标题)			<p>[3] 城市绿化对空气质量的改善作用</p> <p>[4] 关于锂离子电池正极材料磷酸铁锂 (LiFePO₄) 的制备方法, 以及其倍率性能、直流内阻和循环稳定性等电化学性能的研究</p>
	指定检索项	输入明确的检索项	<p>[1] 篇名含人工智能的文献</p> <p>[2] 题名=人工智能与网络安全</p> <p>[3] 题目为人工智能与网络安全保密</p> <p>[4] 摘要: 人工智能领域与网络安全保密领域</p>
外部特征检索 (检索作者、第一作者、通讯作者、作者单位、期刊、分类号、DOI 等)	使用系统规范数据 精准查找	输入实体对象名称, 从推荐列表中选择并执行检索	<p>检索作者: [1]王大中 [2]王大中 清华</p> <p>检索作者单位: [1]清华大学</p> <p>检索期刊: [1]物理学报</p> <p>检索基金: [1]国家自然科学基金</p>
	字面匹配查找	输入实体对象名称, 系统可智能识别, 为确保识别准确, 建议输入明确的检索项	<p>[1]作者=王大中 作者单位: 清华大学</p> <p>[2]文献来源: 核动力工程</p>
组合检索	内容与外部特征组合	自然语言表达出检索主题, 并输入作者、机构、出版物等名称	<p>主题+作者单位: [1]清华大学发表关于人工智能的文献</p> <p>主题+文献来源: [1]物理学报发表的关于量子理论的文献</p>

	检索项和控制条件、排序等组合	合理表达，如主题+控制条件+排序	清华大学在 2024 年发表的人工智能领域的北大核心文献，按时间排序
--	-----------------------	------------------	------------------------------------

①如果使用快速检索进行多条件组合检索，各条件目前采用“与”、“或”的逻辑组合，支持识别出 AND、OR 运算符，快速检索暂不支持将 NOT、*(与)、+(或)、-(非)等处理为运算符，此类运算组合可使用高级检索。

②检索范围：学术期刊、博士、硕士、国内会议、国际会议、报纸、特色期刊、学术辑刊、国家标准、行业标准、成果。

③其他检索项：导师、第一导师、论文集名称、报纸名称、ISSN、CN、栏目信息、学位授予单位、学科专业、会议名称、主办单位等。

④控制条件：发表时间、更新时间、北大核心、CSSCI、CSCD、双一流、一流大学、一流学科、优秀论文级别、论文集类型、会议级别等。

2.2.1.2 检索区

检索区主要分为两部分，上半部分为检索条件输入区和检索控制区，下半部分为检索 tips 示例说明区。

①检索条件输入区

检索区输入框支持键盘输入和语音输入两种输入方式。

键盘输入方式：键盘输入 shift+enter 为换行；键盘输入 enter 为检索，与检索框右下角“检索”按钮  功能一致。

语音输入方式：点击录音按钮  可开始录制声音，录音时长上限为 30 秒。点击停止录音或达到录音时长上限后，系统会将音频转换成文本，并添加到输入框中。



②检索控制区

检索控制区的主要作用是通过资源类型选择，对检索结果进行范围控制。

点击检索输入框右下方的资源类型按钮 设置资源范围，默认是选中全部资源类型。资源类型包括：学术期刊、博士、硕士、国内会议、国际会议、报纸、特色期刊、学术辑刊、国家标准、行业标准、成果。



③检索 tips

参考“检索 tips”，在检索框内输入恰当的检索需求后进行检索。点击检索示例可直接执行检索。

2.2.1.3 检索引导

平台提供检索引导功能，根据输入的检索词智能提示，选择提示内容，可更便捷地得到精准结果。检索引导包括：作者、机构、基金、文献来源、分类号、DOI 引导。选择推荐的作者、机构、基金、文献来源，调用规范数据，实现精准定位。

①作者引导

输入作者姓名，推荐同名作者及其机构，选择后可精准定位所要查找的作者。

示例：输入“王大中”，选择“王大中清华大学”，就能够检出所有清华大学的王大中所发表的文献。



支持输入作者姓名+空格+机构名称，提示作者及其机构。

示例：输入“王大中 清华”，提示“王大中 清华大学”，选择后可检索出所有清华大学的王大中所发表的文献。



②机构、基金、文献来源引导

输入内容被识别为机构、文献来源、基金的，检索框下提示包含检索词的规范机构、文献来源、基金名称，选择后使用规范代码检索。有文献来源引导功能的资源类型包括：期刊名称、学位授予单位、论文集名称、报纸名称。

示例：输入“电子”，提示框内显示包含“电子”的机构、文献来源、基金名称引导列表。



③分类号引导

输入内容被识别为中图分类号的，提示中图分类号及对应分类，选择后使用分类号检索。

示例：输入“S2”，列表中选择所要查找的中图分类号，检索结果会包含此中图分类号下的所有文献。



④DOI 引导


输入内容被识别为 DOI 的，提示 DOI 号，选择后使用 DOI 检索，精准定位。

示例：输入“10.13745/j.esf.sf.2023.2.83”，选择“10.13745/j.esf.sf.2023.2.83”后点击检索，检索结果是该 DOI 对应的文献。




2.2.1.4 文献检索结果

文献检索结果页面满足用户查看检索结果和对检索结果进行排序分组等需求。文献检索结果分为以下功能模块：检索输入区、延伸检索、检索结果分组、检索结果列表。



①检索输入框

执行快速检索后，修改检索框内输入的内容，可重新检索。



②延伸检索

大模型生成延伸检索，拓展和调整用户的输入表达。

单击“延伸检索”显示延伸检索弹窗，显示延伸出的相关检索表达，单击延伸内容可执行快速检索。单击“重新生成”可重新生成延伸内容，单击“关闭”延伸内容切换为收回状态。




③检索结果分组


文献检索结果区左侧为分组筛选区，提供多层面的筛选角度，并支持多个条件的组合筛选，以快速、精准地从检索结果中筛选出所需的优质文献。

默认展开第一个分组项的部分分组内容，鼠标点击展开按钮 , 可查看分组项中的更多分组内容。点击分组标签上的下拉箭头 , 展开分组项


检索结果列表包括文献列表、排序、批量下载、导出与分析等内容，可对检索结果做进一步处理和分析。



结果数量、排序、显示、翻页：提供发表相关度、发表时间、被引、下载、综合排序、显示条数，可根据需要选择相应的排序方式和每页显示条数；检索结果默认按相关性排序，相关性排序是根据检索词和文献之间的相关性降序排列。综合排序是根据相关性、重要性系数、时间系数等计算后得到的一个综合值进行排序。



显示模式-详情模式：检索结果的浏览模式可切换为详情模式或列表模式。详情模式显示较为详细的文献信息，可通过浏览题录信息确定是否为所查找的文献。右上角为操作功能区，可进行下载、HTML 阅读和引用操作。



● 题录摘要

显示文章题名、作者及单位、资源类型、文献来源、发表时间、被引频次、下载频次、文章摘要、原文关键词。

点击题名进入文献知网节，点击文献来源名称如刊名进入出版物详情页，点击关键词进入关键词知网节。

期刊、会议、辑刊文献经规范后的作者，作者及其单位对应显示，默认显示第一作者及其单位，点击展开箭头可查看全部作者及其对应单位。作者及其机构经过规范的，点击作者或单位名称，跳转至作者知网节或机构知网节。




● 功能操作

单篇文献提供阅读、下载、引用等功能。


下载功能，有下载权限的账号可点击下载原文。

阅读功能，已加工为 html 的文章登录机构账号后可进行 html 阅读，未加工 html 的文章提供 CAJ 在线阅读原文。

引用功能，点击后可复制该篇文献的引文格式加以引用。此功能提供三种格式的引文，国标格式默认选中，可直接复制粘贴，其他格式点击文字内容则选中。引用单篇文献的，不需再勾选后导出，操作更加便捷。



显示模式-列表模式：列表模式简洁明了，便于快速浏览和定位。列表模式以列表形式展示检索结果，提供文章题名、作者、来源、发表时间、被引频次、下载频次等关键信息，同时也提供下载、阅读等功能，操作及跳转规则与详情模式相同。



2.2.2 段落检索

2.2.2.1 段落检索特点

段落检索支持以自由输入方式对文献正文段落内容的检索需求。通过将正文内容按段落进行语义向量化，实现自然语言查找知识片段，精准定位段落内容，同时可一键定位至原文，通过浏览上下文，更准确、更深入地理解片段内容和含义。



2.2.2.2 检索区

检索区主要分为两部分，上半部分为检索条件输入区和检索控制区，下半部分为检索 tips 示例说明区。具体描述参见 2.2.1.2 检索区。

2.2.2.3 段落检索结果

段落检索结果页面支持查看检索结果和对检索结果进行排序分组等需求。段落检索结果分为以下功能模块：检索输入区、延伸检索、检索结果分组、检索结果列表。其中，检索输入区、延伸检索的具体描述参见 2.2.1.4 文献检索结果-延伸检索。




①检索结果分组

段落检索结果区左侧为分组筛选区，提供多层面的筛选角度，并支持多个条件的组合筛选，以快速、精准地从检索结果中筛选出所需的优质段落文本。

检索结果分组项包含资源类型、来源类别、年度、作者、机构、基金。具体描述参见 2.2.1.4 文献检索结果-检索结果分组。

②检索结果列表


段落检索结果列表包括段落文本列表、排序、定位原文等功能，可对检索到的段落做进一步处理和分析。



结果数量、排序、显示、翻页：提供发表相关度、发表时间、被引、下载、综合排序、显示条数，可根据需要选择相应的排序方式和每页显示条数。具体描述参见 2.2.1.4 文献检索结果-检索结果列表。

结果详情：段落检索结果包含命中的段落文本、文献信息两部分内容。

- 段落文本：可通过浏览段落文本获取所查找的知识片段，段落文本默认显示“收起”状态，点击“更多”后可向下展开查看更多文本。
- 文献信息：显示段落来源、作者及单位、资源类型、文献来源、发表时间。点击段落来源进入文献知网节，点击文献来源名称如刊名进入出版物详情页。作者及其机构经过规范的，点击作者或单位名称，跳转至作者知网节或机构知网节。



定位原文：鼠标悬浮在段落文本上，点击段落文本右上角的“定位原文”图标 ，右侧展示该段落对应的原文，所浏览的段落在原文中高亮显示。

点击定位原文右上角的关闭按钮，关闭定位原文模块。

1

一、供应链管理概念

供应链管理是指产品从原材料到最终消费者的整个过程中，对供应链中的各个环节进行协调与优化，从而实现提升效率、降低成本以及满足客户需求的目的。供应链管理涵盖了从采购、生产、物流及销售的全过程，强调供应链各...

段落来源：房地产企业供应链管理与财务风险控制研究

期刊 | 作者： 梁安恩 | 单位： 河北工程大学 | 来源： 中国储运 | 2025-08-01

定位原文

生成引用

2

1.供应链管理的概念

供应链管理(Supply Chain Management, SCM)是一种综合性的管理策略，它围绕核心企业，通过高效协调和控制供应链中的工作流、信息流、物流及资金流，从原材料采购到产品制造、分销及最终送达消费者手中的全过程进行优化，旨在降低成本、提升客户满意度、增强市场响应速度及促进

段落来源：供应链管理中的风险管理策略研究

期刊 | 作者： 孙兆辉 | 单位： 山东省教育发展服务中心 | 来源： 商场现代化 | 2025-05-29

同页第 2/8 页 返回 1/21 页 定位原文

来源： 孙兆辉 | 单位： 山东省教育发展服务中心 | 来源： 商场现代化 | 2025-05-29

1.供应链管理的概念

供应链管理(Supply Chain Management, SCM)是一种综合性的管理策略，它围绕核心企业，通过高效协调和控制供应链中的工作流、信息流、物流及资金流，从原材料采购到产品制造、分销及最终送达消费者手中的全过程进行优化，旨在降低成本、提升客户满意度、增强市场响应速度及促进

段落来源：供应链管理中的风险管理策略研究

期刊 | 作者： 孙兆辉 | 单位： 山东省教育发展服务中心 | 来源： 商场现代化 | 2025-05-29

2.供应链管理的概念

供应链管理(Supply Chain Management, SCM)是一种综合性的管理策略，它围绕核心企业，通过高效协调和控制供应链中的工作流、信息流、物流及资金流，从原材料采购到产品制造、分销及最终送达消费者手中的全过程进行优化，旨在降低成本、提升客户满意度、增强市场响应速度及促进

段落来源：供应链管理中的风险管理策略研究

期刊 | 作者： 孙兆辉 | 单位： 山东省教育发展服务中心 | 来源： 商场现代化 | 2025-05-29

定位原文

生成引用

复制：点击“更多”显示全部段落内容，点击段落文本右上角的“复制”图标，可复制该段落的全部文本。

1

一、供应链管理概念

供应链管理是指产品从原材料到最终消费者的整个过程中，对供应链中的各个环节进行协调与优化，从而实现提升效率、降低成本以及满足客户需求的目的。供应链管理涵盖了从采购、生产、物流及销售的全过程，强调供应链各...

段落来源：房地产企业供应链管理与财务风险控制研究

期刊 | 作者： 梁安恩 | 单位： 河北工程大学 | 来源： 中国储运 | 2025-08-01

定位原文

生成引用

2

1.供应链管理的概念

供应链管理(Supply Chain Management, SCM)是一种综合性的管理策略，它围绕核心企业，通过高效协调和控制供应链中的工作流、信息流、物流及资金流，从原材料采购到产品制造、分销及最终送达消费者手中的全过程进行优化，旨在降低成本、提升客户满意度、增强市场响应速度及促进

段落来源：供应链管理中的风险管理策略研究

期刊 | 作者： 孙兆辉 | 单位： 山东省教育发展服务中心 | 来源： 商场现代化 | 2025-05-29

生成引用：提炼片段内容核心要点，智能生成引用文本，简化引用过程，辅助论文写作，保障学术诚信。点击“更多”显示全部段落内容，点击段落文本右上角的“生成引用”图标，在“引用”弹窗显示由大模型生成的对该段落内容的综述以及该段落文献的引用信息。单击“重新生成”可重新生成该段落综述，单击“复制”可复制全部综述内容。



2.2.3 高级检索

2.2.3.1 高级检索特点

高级检索支持多字段逻辑组合，自由构建检索表达，并可通过选择精确或模糊的匹配方式、检索控制等方法完成较复杂的检索，得到符合需求的检索结果。

多字段组合检索的运算优先级，按从上到下的顺序依次进行。

2.2.3.2 检索区

检索区主要分为三部分，上半部分为检索条件输入区，中间部分为检索控制区，下半部分为功能说明区。

①检索条件输入区

默认显示主题、作者两个检索框，可自由选择检索项、检索项间的逻辑关系、检索词匹配方式等。



点击检索框后的 +、- 按钮可添加或删除检索项，最多支持 10 个检索项的组合检索。



②检索控制区

检索控制区的主要作用是通过时间选择和资源类型设置，对检索结果进行范围控制。控制条件包括：时间范围和资源类型。

点击资源类型按钮 设置资源范围，默认是选中全部资源类型。资源类型包括：学术期刊、博士、硕士、国内会议、国际会议、报纸、特色期刊、学术辑刊、国家标准、行业标准、成果。



2.2.3.3 检索项

检索项包括：主题、篇名、关键词、摘要、小标题、作者、作者单位、第一作者、通讯作者、基金、参考文献、分类号、文献来源、DOI。

► 主题、篇名、关键词、摘要、小标题

此类内容检索项支持用户根据检索项的特点，自由输入检索内容，进行语义相似查找。

► 作者检索

期刊、报纸、会议、学位论文、辑刊的作者为文章中、英文作者。

► 作者单位检索

期刊、报纸、会议、辑刊的作者单位为原文给出的作者所在机构的名称。学位论文的作者单位包括作者的学位授予单位及原文给出的作者任职单位。

► 第一作者检索

只有一位作者时，该作者即为第一作者。有多位作者时，将排在第一个的作者认定为文献的第一责任人。

► 通讯作者检索

目前期刊文献对原文的通讯作者进行了标引，可以按通讯作者查找期刊文献。通讯作者指课题的总负责人，也是文章和研究材料的联系人。

► 基金检索

根据基金名称，可检索受到此基金资助的文献。支持基金检索的资源类型包括：期刊、会议、学位论文、辑刊。

► 参考文献检索

检索参考文献里含检索词的文献。支持参考文献检索的资源类型包括：期刊、会议、学位论文、辑刊。

► 分类号检索

通过分类号检索，可以查找到同一类别的所有文献。期刊、报纸、会议、学位论文、辑刊的分类号指中图分类号。

► 文献来源检索

文献来源指文献出处。期刊、辑刊、报纸、会议的文献来源为文献所在的刊物。学位论文的文献来源为相应的学位授予单位。

► DOI 检索

输入 DOI 号检索期刊、学位论文、会议、报纸。国内的期刊、学位论文、会议、报纸只支持检索在知网注册 DOI 的文献。

2.2.3.4 检索引导

平台提供智能引导功能，根据输入的检索词智能提示，选择提示内容，可更便捷地得到精准结果。使用引导功能后，不支持在检索框内进行修改，修改后可能得到错误的结果或得不到检索结果。检索引导包括：作者、机构、基金、文献来源。高级检索的智能引导，支持勾选最多 5 项提示内容

①作者引导

输入作者姓名，显示同名作者及其一级机构列表。一级机构下，显示其“标准一级机构代码”对应的“原文机构”列表。原文机构默认收起，点击+号展开。

同一作者代码对应的一级机构及其对应的“原文机构”不能同时勾选。



在作者名称后输入空格，再输入机构名称，显示作者及其一级机构。



实名认证作者标识：认证且认领了文章的作者后显示“作者认证”标识¹。在作者引导中，优先展示已经完成作者认证并进行学术成果认领的作者。



2.2.3.5 匹配方式

主题、篇名、关键词、摘要、小标题不提供匹配模式。其他检索项提供精确、模糊两种匹配模式，其中默认模糊匹配的检索项为作者单位，其余默认精确匹配（作者、第一作者、通讯作者、基金、参考文献、分类号、文献来源、DOI）。

参考文献的精确匹配，是指检索词作为一个整体在该检索项进行匹配，完整包含检索词的结果。模糊匹配，则是检索词进行分词后在该检索项的匹配结果。

作者、作者单位、基金、分类号、文献来源、DOI 的精确匹配，是指作者、作者单位、基金、分类号、文献来源或 DOI 与检索词完全一致。模糊匹配，是指关键词、作者、机构、基金、分类号、文献来源或 DOI 包含检索词。

2.2.3.6 同字段组合运算

检索项支持运算符*、+、-、"、"、()进行同一检索项内多个检索词的组合运算，检索框内输入的内容不得超过 120 个字符。适用检索项：作者、作者单位、第一作者、通讯作者、基金、参考文献、分类号、文献来源、DOI。

输入运算符*(与)、+(或)、-(非)时，前后要空一个字节，优先级需用英文半角括号确定。

若检索词本身含空格或*、+、-、()、/、%、=等特殊符号，进行多词组合运算时，为避免歧义，须将检索词用英文半角单引号或英文半角双引号引起来。

示例：


- 作者检索项后输入：刘玲 * 贾娟，可以检索到作者包含“刘玲”及“贾娟”的文献。
- 作者单位检索项后输入：(清华大学 + 北京大学) * 环境学院，可以检索到作者单位为“清华大学”或“北京大学”的环境学院发表的相关文献。
- 如果需检索作者包含“Andreas Fleischmann”和“陈颖”的文献，在作者检索项后输入：
'Andreas Fleischmann' * '陈颖'。

2.2.3.7 文献检索结果

文献检索结果页面满足用户查看检索结果和对检索结果进行排序分组等需求。文献检索结果分为以下功能模块：检索输入区、检索式、检索结果分组、检索结果列表。其中，检索结果分组的具体描述参见 [2.2.1.4 文献检索结果-检索结果分组](#)，检索结果列表的具体描述参见 [2.2.1.4 文献检索结果-检索结果列表](#)。

①检索输入框

高级检索执行检索后，检索区默认仅显示单字段检索框，缩减检索区空间，重点展示检索结果，单击下拉按钮显示完整检索区，检索区扩展状态可允许多字段检索以及对检索范围进行控制。检索操作方式同 [2.2.1.2 检索区](#)。



2.2.4 专业检索

2.2.4.1 专业检索特点

专业检索用于图书情报专业人员查新、信息分析等工作，使用运算符和检索词构造检索式进行检索。

CNKI AI 专业检索相较于总库专业检索的主要区别与优势在于：支持同屏调用历史检索式，并可对其进行添加或合并（AND、OR、NOT），快速生成新检索式，避免重复输入与遗漏。同时，依据输入的主题词智能推荐相关同义词或近义词，有效拓展关键词覆盖范围，减少遗漏关键表达，全面提升检索的覆盖度与相关性。

2.2.4.2 检索区

检索区主要分为输入区域和检索控制区。

①检索条件输入区

专业检索表达式的一般格式为：<字段代码><匹配运算符><检索值>，输入时需遵循‘检索辅助—检索说明’中的规范。



②检索控制区

检索控制区的主要作用是通过时间选择和资源类型设置，对检索结果进行范围控制。控制条件包括：时间范围和资源类型。

点击资源类型按钮  设置资源范围，默认是选中全部资源类型。资源类型包括：学术期刊、博士、硕士、国内会议、国际会议、报纸、特色期刊、学术辑刊、国家标准、行业标准、成果。



2.2.4.3 检索辅助

检索辅助包括：检索历史、检索词扩展、检索说明。


①检索历史

支持同屏调用历史检索式，快速生成新检索式，避免重复输入与遗漏。


1) 当检索框无检索式时，可选中单个检索式进行添加输入；



2) 当检索框有检索式时，可选中单个检索式与输入检索式进行组合（AND、OR、NOT）；



3) 支持选中多个检索式合并添加，合并方式包括 AND、OR、NOT 三种。



② 检索词扩展

根据输入的主题词智能推荐相关同义词或近义词。获得检索词后，可选择多个检索词进行‘应用’，或将全部生成的检索词一键应用添加。




③ 检索说明

说明专业检索式的检索能力与使用规范，包括各个检索字段的定义及多种运算符的使用方法。



2.2.5 检索历史

点击左侧导航检索历史图标, 可查看最近 5 条检索记录, 点击检索记录可查看检索结果。悬停检索记录时, 显示选中状态和删除按钮, 单击可删除。



2.3 智能研读

在进行文献阅读时，科研人员常常需要花费大量时间筛选和阅读文献，在阅读过程中还会遇到概念不明、语言障碍等问题，导致阅读效率不高。CNKI AI 的研读模式提供单篇研读、文章伴读、专题研读等服务来辅助研读。**同时研读板块已接入深度推理模型，回答问题的同时可以对文献内容进行深度思考与解析**，辅助科研工作者深度学习理解，激发创新火花，加速创作进程。

2.3.1 单篇研读


用户在甄选文献时无需通读全文，CNKI AI 可快速呈现文章核心内容，对文章进行快速总览和价值判断，大幅节省用户甄选、了解文献的时间。同时可以使用深度推理模型进行问答，它可对文章内容进行详细拆解，并给出回答问题的思考过程。



2.3.1.1 打开方式

① 知网文献

可以通过文献检索添加需要阅读和问答的文章。



② 自主上传

CNKI AI 支持上传 Word（最大 36M）、PDF（最大 36M）、PPT（最大 100M）格式的自有文件，上传总存储空间为 1G。上传成功后即可在单篇问答和专题问答下使用问答服务。



2.3.1.2 总结提炼

对文章核心观点、文章大纲、文献要点、研究方法、研究结论及相关工作进行快速提炼总结，短时间内即可了解文章的主旨内容，大幅节省用户甄选、了解文献的时间。用户可点击深度思考-R1 大模型，在得到答案的同时，还可以了解大模型的思考过程，实现对文章内容的精准概括与总结。



2.3.1.3 辅助研读

①标准问题

CNKI AI 基于科研方法提供了一套专业化的标准问题，用户可对每篇文献进行提问并一键获取答案，帮助用户更方便、快速地掌握文章核心内容。

② 延展问题

CNKI AI 通过学习全文后，可根据文章内容智能生成个性化延展问题，帮助用户更加深入地了解文章内容，同时达到拓展思路、启发灵感的效果。



2.3.1.4 自由问答

在阅读过程中，有任何问题都可直接向 CNKI AI 提问，CNKI AI 将化身 24 小时在线的老师为用户提供专业地解答。



2.3.1.5 观点分析

在用户在研读一篇文献时，CNKI AI 可快捷提供该篇文献的参考文献、引证文献、相似文献的观点分析与对比服务，快速掌握相关文献的观点异同，让用户有读一篇胜十篇的阅读获得感。



2.3.1.6 文章精要

对文献内容的概括和总结，可实现对文章概要、观点、方法与结论的一键提炼与汇总，辅助完成对文章内容的理解和把握。精要内容支持 PDF 下载。



2.3.1.7 文章导图

点击文章上方“脑图”，即可生成文章的思维导图，帮助用户快速了解文章的层次结构和主要观点、结论与方法等内容。



2.3.1.8 智能解图

在阅读文献中复杂学术图片时，CNKI AI 通过智能图像分析能力能帮用户快速识别和分析其中的关键信息和关联逻辑，从而缩短了用户理解图片所需的时间与精力，提升文献研读效率。



2.3.1.9 智能表格

AI 生成表格服务让用户在阅读生成内容时更加直观、高效。用户只需提出按表格生成的要求，CNKI AI 即可生成结构清晰的表格。

类型	具体内容	影响用户粘性和活跃度
增强交互性	新增弹幕评论互动功能，设置，挑战模式，鼓励用户参与和互动[2]	提高用户的沉浸感和参与度，增加内容多样性和吸引力，提升活跃度[2]
个性化推荐	根据用户浏览记录，多维度精准推荐内容，带来人气[3]	增加用户体验，提升用户粘性和活跃度[3]
内容优化	注重优化内容形式与分发渠道，根据社交网络传播规律调整策略[4]	更好满足用户需求，提高用户粘性和活跃度[4]
利用技术	结合大数据与 AI 技术，对用户行为进行深度分析，做到精准互动[4]	提高内容推荐的精准性，增强用户的粘性，提高活跃度[4]
增加用户生成内容	鼓励用户创作并分享自己的内容，如短视频、直播或评论[2]	丰富平台内容生态，建立良性社区氛围，提升活跃度[2]
直接互动	通过实时直播、在线研讨会等方式与用户直接互动[2]	提升参与度，增强用户的归属感和忠诚度，提高活跃度[2]

2.3.1.10 全文翻译

可对用户自主上传的英文文献进行一键翻译，有“译文模式”和“对照模式”两种阅读模式。使用对照模式时，当鼠标放置在译文处时，原文的对应内容将会被标亮，可有效提高用户的英文文献阅读速度与知识吸收率。



2.3.2 文章伴读

根据选中部分的内容进行相关文献的推荐，拓宽知识面，深化对某个主题的理解，帮助用户更加深入地理解和掌握文章内容。




2.3.2.4 引用问答

当用户在阅读一篇文章时，可能会对其中的某些观点或结论产生疑问或困惑，这时候就可以使用引用问答功能，来更好地理解消化文章内容。



2.3.2.5 笔记摘录

阅读过程中可对感兴趣的内容进行摘录并添加笔记，方便后期对文献要点进行查看。当切换至创作模式时，可以将摘录或笔记引入创作过程中，实现论文的高效创作。



2.3.2.6 文内检索

可以点击目录实现阅读内容的直接跳转，也可直接对文章内容进行搜索。



2.3.3 专题研读

可通过专题研读对同一主题下的多篇文献进行结构化、系统化阅读，助力用户发现科研选题，完善研究方案。

2.3.3.1 新建专题

点击专题问答，输入专题名称，添加需要研读的文献，每个专题下最多可以添加 100 篇文献。



2.3.3.2 专题信息

可对专题中的文献信息进行总览，阅读相关文献推荐、关联文献、相关主题词的发文趋势图、专题内容简报、知识卡片、知识图谱、播客和测验。



关联：点击可以展开并选择需要寻找关联文献的篇目；



推荐：将根据专题内文章关键词展示对应的文献，可以点击不同关键词进行推荐查看同时也可以自行添加关键词；



趋势：查看趋势时可点击右上角按钮选择不同主题，可以获取到更多内容的趋势图；



对比：选择需要对比的文献和对比的方向，即可生成对比信息；




简报：简报功能为用户提供专题内容的快速概览能力。提供摘录到笔记以及多种导出格式




知识卡片：知识卡片功能将专题内的核心知识点抽取并结构化呈现，包含概念、发现、方法、问题、金句五种关键维度。知识卡片为学习所用，正面是问题背面是答案，同时提供摘录和导出功能



知识图谱：模型自动梳理文献内知识点，梳理结构，支持用户自定义并匹配已有文献，可以查看知识点对应的专题内文献，并提供相关内容全库文献推荐。



播客：可基于专题文献生成对话或独白音频，并支持自定义内容重点、在线播放与下载。



测验：可基于专题文献生成个性化题目，支持自定义题量、难度和考察方向，帮助检验知识掌握情况。






2.3.3.3 总结提炼

可对多篇文章进行观点对比、方法对比、结论对比及摘要总结，了解这一主题下的研究背景。



2.4 辅助创作


CNKI AI 可以帮您在论文创作时降低写作难度、激发创意灵感的作用，感受创作效率与质量双提升。首先，请从研读模式切换到创作模式



2.4.1 资料研参

CNKI AI 将文献研究与创作这两个环节无缝对接，将研究与创作环节紧密结合，实现高效创作。

当用户在研读文献时，可便捷、系统地记录研读和问答中的文献精要和研究心得，在创作模式下，使用“推送”功能，一键将研读资料应用在论文创作中。



2.4.2 对话写作

2.4.2.1 创作思路梳理与评估

完备、合理的整体研究路线是科研的关键，问题确定、方法设计及成果预期等步骤对推动科研工作至关重要。CNKI AI 的写作向导、选题推荐、研究设计、可信评估这四个功能，可以帮助用户明确研究目标，规划研究过程，评估研究水平，提高研究效率和质量。



① 写作向导

CNKI AI 能够结合用户提供的研究主题，从普遍认知、概念模糊、理论贡献等多维度分析研究主题。帮助用户明确目标领域的研究现状及研究空缺，为用户提供写作方向。

基于我的创作内容，帮我梳理关于植物干细胞定向分化与功能调控机制及应用的普遍认知，分析多个领域的研究如何挑战这一认知，明确（核心现象）在概念上尚未被界定的问题，提出一个可操作化的研究问题，并总结本研究对（领域/范围）的理论贡献。

普遍认知

• 原文定位：

“植物干细胞是植物中具有自我更新和多向分化潜能的细胞群体，其在植物的生长发育、组织再生和环境适应中发挥着核心作用。”

“植物干细胞主要存在于根尖分生组织（Root Meristem, RM）和顶端分生组织（Shoot Apical Meristem, SAM）等部位，通过维持细胞分裂和分化平衡，调控植物的形态建成和器官发生。”

• 现有问题诊断：

原文对植物干细胞的定义和分布描述准确，符合当前主流生物学认知。然而，表述较为平铺直叙，缺乏对“普遍认知”背后隐含的静态平衡观的批判性审视。传统认知倾向于将干细胞视为一个相对稳定的“干细胞库”，其分化被视为对内部信号（如WUS-CLV3）的被动响应，而忽略了环境动态扰动下的主动重编程能力。这种静态视角可能限制了对其在复杂逆境下快速适应机制的理解。

• 优化/补充建议：

建议在描述普遍认知后，补充一句关于传统视角局限性的陈述，指出传统观点多关注稳态维持，而相对忽视了环境胁迫下的动态重塑。

补充内容：（建议补充）传统观点往往将植物干细胞视为维持组织稳态的静态“储备库”，其分化命运主要由内部保守信号通路决定，而相对忽视了其在复杂环境胁迫下表现出的高度可塑性与主动重编程能力。

② 选题推荐

CNKI AI 能够根据用户提供的关键词或研究领域，给出相关的论文选题建议。帮助用户在撰写开题报告之前明确研究方向，并在生成的选题中汲取灵感。

请在基础科学专硕生物学专题的研究学科领域下，根据以下内容：植物干细胞定向分化与功能调控机制及应用，生成5个论文题目。

选题一：活性氧（ROS）时空异质性分布对植物干细胞命运决定的非经典调控机制研究

选题依据与前沿性：

传统观点认为活性氧（ROS）仅是代谢副产物或胁迫信号，但最新研究揭示超氧根和过氧化氢在茎顶端分生组织（SAM）中具有高度特异性的时空分布模式，即超氧根富集于干细胞中心（CZ），而过氧化氢富集于分化细胞区（PZ），这种分布依赖于特定代谢酶的特异表达，直接调控干细胞的维持与分化[1]。当前研究多关注ROS的总量变化，缺乏对其微区分布动态及其作为核心信号分子如何与WUS-CLV3等经典通路互作的深入解析。

研究内容：

利用单细胞空间转录组技术与高时空分辨率的ROS荧光探针，绘制植物干细胞微环境中ROS的精细分布图谱；解析超氧化物歧化酶和过氧化物酶在CZ/PZ区的转录调控网络；阐明ROS梯度如何通过氧化还原修饰关键转录因子或表观遗传修饰，进而决定干细胞向特定谱系的定向分化命运。

学术价值：

该研究将突破ROS仅作为胁迫信号的认知局限，确立ROS时空异质性作为植物干细胞命运决定的核心调控维度，为理解植物发育的氧化还原稳态提供新范式。

选题二：微环境机械力信号与代谢重编程协同调控植物干细胞全能性的分子网络

选题依据与前沿性：

植物组织培养与再生体系的高效建立长期受制于“品种特异性”和“再生效率低”的瓶颈，其核心在于对细胞全能性激活机制的认知不足[2]。现有研究多聚焦于激素（如生长素）的极性运输，而忽视了微环境中的机械力信号（如细胞壁张力、细胞骨架应力）与代谢重编程的协同作用。动物干细胞研究表明，材料表面微纳结构可通过细胞骨架应力诱导定向分化[3]，这一机制在植物干细胞中尚未被系统验证。

研究内容：

构建模拟植物分生组织微环境的微流控芯片与仿生支架，探究不同刚度与拓扑结构对植物干细胞细胞骨架重组及基因表达的影响；整合代谢组学与转录组学，解析机械力信号如何诱导特定代谢通路（如糖酵解、TCA循环）的重编程，进而激活全能性关键基因（如WUS, BBM）；揭示“机械力-代谢-表观遗传”三位一体的调控网络。

③ 研究设计

CNKI AI 能够结合用户提供的研究方向，从研究方法、研究数据、成果预期等多维度分析并给出完整的研究方案。帮助用户明确相关问题的研究思路，为用户提供实践指引。

基于我的研究问题，帮我设计一项完整的研究方案，包括：选定研究方法（定性/定量/混合）并说明理由；明确所需数据（类型、来源、样本量、时间范围）；梳理从数据收集到分析的全流程操作步骤；列出潜在混杂因素及对应控制方法；最后说明预期成果（图表、指标、结论等）。

选定研究方法（定性/定量/混合）并说明理由

• 原文定位：

“本研究将采用以下研究方法：CRISPR-Cas9基因编辑；单细胞测序；组织培养；多组学整合分析。”

“通过多组学整合分析，揭示植物干细胞定向分化的关键转录因子、信号通路及其调控网络。”

• 现有问题诊断：

原文列出了具体的实验技术（如CRISPR-Cas9、单细胞测序），但未明确界定整体研究范式是定性、定量还是混合方法。在植物分子生物学领域，单细胞测序和多组学分析本质上是高度定量的，而“机制解析”和“网络构建”涉及对生物过程逻辑的定性阐释。目前的表述混淆了“技术手段”与“研究范式”，缺乏对方法论选择的理论依据说明，导致研究设计的整体逻辑框架不够清晰。

• 优化/补充建议：

建议将研究方法明确界定为“基于多组学数据的混合研究设计（Mixed-Methods Design）”。

理由：

• **定量层面：**利用单细胞转录组测序（scRNA-seq）和代谢组学技术获取高维数值数据，通过统计学习模型（如差异表达分析、共表达网络构建）量化基因表达水平和代谢物丰度，确保数据的客观性和可重复性。

• **定性层面：**结合CRISPR-Cas9基因编辑后的表型观察（如细胞形态、器官再生能力）和文献挖掘，对分子机制进行逻辑推演和因果关系的定性阐释，解释数据背后的生物学意义。

• **混合优势：**定量数据提供“是什么”和“有多少”的精确证据，定性分析回答“为什么”和“如何发生”的机制问题，两者互补能更全面地解析复杂的干细胞分化网络（补充）。

④ 可信评估

CNKI AI 能够结合权威资料，依据正向论据、反向论据等多角度资料分析用户当前研究，综合判断并给出整体证据置信度等级，提出优化方向。帮助用户明确当前研究存在的不足，为用户提供改进思路。

基于我的论述内容，帮我评估现有文献是支持还是反对我的观点；梳理支持该论点最具说服力的研究及其实证方法；梳理与本文观点相悖的研究结论及当前尚存的争议与模糊地带；从研究设计、样本规模、偏倚风险三方面评估关键文献的可信度；综合判断并给出整体证据可信度等级及依据；最后提出能够进一步验证或推翻本文论点的未来研究方向。

观点：系统研究植物干细胞的定向分化与功能调控机制，不仅有助于揭示植物发育的分子基础，也为农业生物技术的创新和应用提供了理论支持。

文献支持度评估

- 现有文献明确指出现有植物干细胞命运决定和细胞分化的系统研究工作对于揭示发育可塑性根本机制至关重要，是植物发育生物学的热点和前沿[1][2][3]。
- 文献强调植物干细胞是植物生长发育的源泉和信号调控中心，其维持与分化受基因、microRNAs及植物激素等因子共同调控，构成了发育的分子基础[3][4]。
- 该观点所依赖的“阐明调控机制能力应用提供理论支持”的核心假设在文献中得到印证，如明确干细胞分化调控机制是干细胞应用的重要前提和理论基础[6][10]。
- 综合判断，该观点在理论必要性和应用价值逻辑上获得了现有文献的广泛支持，但具体到农业生物技术应用的直接转化案例在给定文献中较少[1][4][6]。

最具说服力的支持证据

- 一项研究指出，随着新技术发展，植物发育生物学研究已转向更深层次的发育可塑性机制，系统解析干细胞维持和细胞全能性是从分子水平揭示植物发育的关键[1]。
- 另一项综述强调，植物干细胞通过自我更新和多向分化潜能维持生物量积累，明确其受基因、激素等共同调控的机制是理解植物生长发育的基础[4]。
- 有研究明确提出，明确干细胞分化调控机制是干细胞应用的重要前提和理论基础，深入探讨分子调控机制将为临床应用（类农业应用）打下基础[6][10]。

相悖研究及争议地带

- 当前检索到的文献中未发现明确相悖的研究结论[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。
- 该领域核心争议主要集中在植物干细胞调控机制的复杂性上，特别是信号分子间相互作用及对环境响应的具体机制尚不清楚[1][3]。
- 争议产生的主要原因是植物必须将复杂的外界信号纳入发育进程，导致其干细胞调控相对于动物更为复杂和精确，亟需系统开展解析工作[1]。
- 该争议对目标观点的影响有限，反而进一步凸显了系统研究该机制的必要性和紧迫性[1][3]。

2.4.2.2 创作起始阶段

选题和开题是科研的起始，能选出有研究价值和实际意义的题目对推动科研工作至关重要。CNKI AI 的文章大纲、文献综述、文献推荐、段落检索这四个功能，可以帮助用户明确研究目标，规划研究过程，提高研究效率和质量。

① 文章大纲

CNKI AI 可以基于大量学术论文的普遍结构，为特定主题生成标准化文章大纲，同时，CNKI AI 能够生成一系列相关子主题，帮助用户拓展思路并构建更完整的大纲内容，显著提升创作效率。

请根据：“儿童友好社区建设”题目生成文章大纲

一 引言

- 1.1 研究背景与意义
- 1.2 儿童友好社区的概念与重要性
- 1.3 研究目的与目标

二 相关工作

- 2.1 国内外儿童友好社区建设现状
- 2.2 关键理论与模型回顾
- 2.3 现有研究成果综述
- 2.4 存在的问题与挑战

内容由AI生成，仅供参考

您可以向AI助手提问

深度思考-R1

② 文献综述

第 56 页

CNKI AI 可以根据用户提供的大纲或主题，生成文献综述的各个部分，如背景介绍、研究目的、研究方法等。这可以减轻用户在论文创作上的压力，提高写作效率。



③ 相关文献

CNKI AI 可以通过帮助用户智能推荐相关文献。对于目标文献，用户可以点击【问答】一键开启本文的单篇问答进行研读。



④ 段落检索

CNKI AI.....


2.4.2.3 论文撰写阶段

在论文的撰写中，用户可以需要根据需要选择扩写、续写、缩写、改写这四个功能，来启发灵感，提高文章的可读性和吸引力。



① 扩写

CNKI AI 的扩写服务具备强大的语言处理能力，能够根据已知内容提供语法正确，表达流畅的内容。同时扩写服务可以激发用户的思考，帮助用户在现有研究基础上产生新的见解和假设。



② 续写

CNKI AI 的续写服务能够保持续写内容与输入内容前后逻辑连贯、风格一致，形成整体。此外，在用户思维停滞时，续写服务能够提供新视角，激发创意，促进研究深入。

③ 缩写

CNKI AI 的缩写服务通过提取内容中的关键信息，将长文浓缩为简洁的概述，提高了内容的信息密度和阅读效率。

④ 改写

CNKI AI 提供正式得体、严肃庄重、有说服力及轻松简洁 4 种语气的改写服务，帮助作者更精确地表达自己的观点，避免观点模糊不清，同时增强文章说服力，使论点更加有力。

2.4.2.4 润色批改阶段

当文章基本完成时，用户可以通过使用 CNKI AI 的润色批改、据意查词、概念解释、言词答句功能，来改善论文的语言表达、逻辑结构等问题，从而提高论文的整体质量。



① 润色批改

批改服务能够显著提高文章的语言精准度、逻辑清晰度、内容规范性和可读性，同时提供批改痕迹，方便用户做出选择。

② 据意查词

根据输入的句子，CNKI AI 将推荐相关的近义词或反义词。

③ 概念解释

根据输入词语进行学术概念解释。

④ 言词答句

根据输入的研究主题生成相关的句子。

2.5 AI 学术智能体

AI 学术智能体专注于完成科研场景中的复杂任务，具有 专业化、高效率、高质量的优势。其通过智能任务策划、子任务分解、流程制定 等高度定制化的 AI 服务，实现高效、精准地满足特定科研场景需求，功能会持续更新。



2.5.1 文献综述（基础版）

文献综述（基础版）基于高度定制化的 AI 服务，智能化地整理文献资料，分析文献观点并将不同观点进行分类整合，生成结构清晰、内容精炼的千字综述。

2.5.1.1 输入综述标题

在标题栏输入要撰写的文献综述题目。



2.5.1.2 筛选参考文献

点击“选择文献”，可通过“检索中文文献”、“检索外文文献”及“AI 增强检索”选择与综述相关的文献；还可根据主题、发表时间、研究层次、作者及来源等进行选择。文献选好后，点击“已选好文章”，回到文献综述主页面。



2.5.1.3 生成文献综述

点击“生成文献综述”，一篇内容环环相扣，思路清晰、表达准确的文献综述就写好了，还可一键导出 PDF 文档。



2.5.2 文献综述（专业版）

文献综述（专业版）是科研人员进行文献研究、成果创作时的必备工具。高度定制化的 AI 文献综述服务，智能整合目标文献，一键生成内容丰富、层次清晰、分析深入的高质量文献综述。

2.5.2.1 选择参考文献

在标题栏输入要撰写的文献综述题目，点击“选择文献”，可选择“检索中文文献”、“检索外文文献”及“AI 增强检索”三种方式检索文献，文献选好后，点击“已选好文章”，回到文献综述主页面。



2.5.2.2 生成综述提纲

点击“编辑提纲”或“重新生成提纲”对综述的提纲进行修改。




2.5.2.3 生成文献综述

点击“生成全文”，CNKI AI 将自动生成结构清晰、观点深入、内容详尽的专业版文献综述。如对生成内容不满意，可以点击“重新生成”进行内容的调整。完成后，可以点击“下载文献综述”将文档下载至本地。



2.5.3 学术 PPT

学术 PPT 是进行学术总结、汇报和分享等场景的重要文档，它通过 AI 技术和知网海量专业文献资源，可以快速为用户智能生成专业详实、结构清晰的学术 PPT。用户仅需输入主题，AI 即可自动生成大纲和专业化主题内容。用户可个性调整提纲、内容和模板等，轻松完成高质量学术 PPT 制作。



2.5.4 学术趋势

学术趋势服务旨在为科研人员提供一个全面、深入的领域动态观测途径和精准、有价值的趋势分析。



2.5.4.1 领域概貌

智能分析总结。提供包括基本概念、发展历程、发文情况、研究现状等领域概貌。



2.5.4.2 近十年发文

研究领域内近十年发文趋势，以及各年度“高被引”与“高下载”文献，点击可跳转到单篇问答进行深度研读。




2.5.4.3 TOP10 期刊

研究领域内重要期刊及文献。点击可跳转到单篇问答，重点跟踪期刊的选题与发文，可为后续投稿提供思路。



2.5.4.4 TOP10 学者

研究领域内最活跃的学者。为开展学术交流和科研合作提供桥梁。



2.5.4.5 TOP10 机构

研究领域的重要机构。用户从中可洞察这些机构的学科建设情况和发展水平。



2.5.4.6 研究主题

细分研究主题的发文情况。帮助用户快速了解研究领域的主要研究方向。




2.5.4.7 学科分布

研究领域所涉及的重要学科。揭示了学科的交叉与融合，展现新研究方向的动态变化。




2.5.4.8 研究层次

学术成果类按型分类统计。反映了研究领域内从理论创新到实践应用的各个环节。



2.5.4.9 基金分布

研究领域的基金资助情况。为研究人员申报基金项目提供指引。




2.5.5 全文翻译

全文翻译服务可对用户输入的文本进行中英文翻译，同时支持对用户自主上传的英文文献一键翻译，有效扫除了阅读英文文献时的语言障碍。



2.5.5.1 文本翻译

在输入框粘贴或输入待翻译文本（上限 5000 字符），通过手动选择源语言与目标语言，点击“翻译”按钮即可获取结果。支持复制翻译内容。



2.5.5.2 英文文件翻译

可直接上传英文文档（支持 WORD/PDF，≤36MB，最大支持翻译前 20 页），系统将输出中文翻译结果，并支持下载译文。

可自主选择对照阅读、原文阅读以及译文阅读模式。使用对照模式时，当鼠标放置在译文处时，原文的对应内容将会被标亮。



2.5.6 深度研究

依托全新发布的“华知大模型 6.0”，实现底层能力全面跃升。系统以 CNKI 全学术资源生态、专业化智能体协同与可视化工作流编排为核心，高度还原科研人员的思维路径与研究逻辑，构建从问题输入到报告输出的全流程自动化科研辅助体系。该功能构建于 CNKI 独有的学术资源体系与数十年积累的中文科研理解基础之上，深度融合中文写作结构、学科术语体系与引文规范，确保生成内容贴合国内评审与发表要求。同时，基于 CNKI 构建的跨学科知识图谱，智能体可自动识别“隐性关联”，发现跨领域创新点，实现深层次知识推理与领域洞察。




2.5.6.1 问题输入与任务启动

用户提交研究问题，系统即时响应，进入深度研究模式。




2.5.6.2 深度解析与需求解构

依托模拟人类思维的推理引擎，系统进行多层逻辑推演，智能归纳并深度解析用户需求，实现对复杂问题的结构化拆解与跨领域关联。




2.5.6.3 智能检索与知识整合

基于 CNKI 预训练大模型，在海量学术资源（涵盖期刊、博硕士学位论文、会议论文、报纸等全类型资源）中进行智能检索与分析。



2.5.6.4 大纲生成与动态优化

系统生成清晰、可编辑的研究大纲，并支持在研究过程中实时调整策略与思考路径，全程严格遵循学术规范。



2.5.6.5 报告输出

输出的综合分析报告能够为研究者节省大量前期文献调研时间，并同步挖掘隐藏的学术关联与创新视角，帮助科研工作者更精准、更深度地解决复杂科学问题。



2.5.7 文献计量分析

基于中国知网（CNKI）亿级学术期刊资源和先进的文献计量算法与可视化技术，“文献计量分析”智能体可帮助用户快速洞察学科知识脉络、研究趋势、核心作者网络、高影响力期刊、基金支持动向等多维指标，一键生成智能化的文献计量分析报告。从此，告别繁琐的手动整理与碎片化工具，拥抱高效、权威、可解释的智能分析——让数据说话，让科研更聪明。核心功能包括发文趋势探究（追踪学科演进脉搏）、区域与机构概览（厘清科研合作网络报告）、核心作者与期刊挖掘（快速锁定权威与前沿）、基金资助监测（捕捉科研风向标）、关键词多维分析（共现、聚类、时序、突现，洞察主题演变）。



2.5.7.1 问题输入、规划与思考

走进应用场景，以“人工智能在高血压领域近十年研究热点与趋势分析”为例，呈现系统完成思考、问题分解，自动生成的分析报告规划与思考部分。




2.5.7.2 确认检索策略

用户可手动调整检索策略，必要时可进行 SU 扩展和语法校验，确认后点击确认条件预览数据，数据确认即可进入报告生成部分。



2.5.7.3 确认数据，生成报告

1.全景透视：洞悉领域脉络，锁定核心资源




发文趋势：追踪发文量、被引量和下载量变化，呈现研究起源与演进阶段，识别关键拐点与潜力方向，为学科前沿预测提供量化依据。




区域研究：分析区域研究的差异化特征及动态，揭示重点区域的技术产业优势与合作网络的紧密程度。

机构研究：分析机构间的合作数据，评估合作紧密度，明确核心机构在科研与技术领域的显著优势。



核心作者：基于发文量、被引频次及合作网络，精准识别领域奠基者、引领者与活跃贡献者，助力快速锚定权威、追踪前沿并洞察合作脉络。

核心期刊：期刊领域发文量显著攀升，直观映射出研究兴趣与关注度的提升，标志着相关成果的理论与实践价值日益凸显。



序号	基金名称	文献数量	年份	下降
1	国家自然科学基金	36	275	22462
2	国家重点研发计划	5	255	19028
3	广东省自然科学基金	2	6	362
4	湖南省自然科学基金	2	0	188
5	安徽省自然科学基金	2	24	795
6	湖南省自然科学基金	2	1	529
7	科技部生物医学专项(2014-2-5022)	2	0	625
8	安徽省自然科学基金	2	12	596
9	中国海洋教育学会教育科学课题	1	0	12
10	河南省科技攻关计划	1	2	525

(图：TC基金支持趋势)


基金资助趋势：通过分析资助课题的分布与变迁，精准测绘学术资源的流动图谱，有效投射未来重点投入领域，为科研选题与资源布局提供重要支撑。

序号	篇名	作者	来源	发表时间	被引	下载
1	中国颅内未破裂动脉瘤诊疗指南2021	耿介文,崔晓东,吉喆,向思诗,冯华...	中国脑血管病杂志	2021-09-18	222	6490
2	慢性病健康教育知识服务系统模型构建研究	唐晓波,郑杜,谭明亮,	情报科学	2018-12-29	48	1218
3	基于中医证候和机器学习构建慢性心力衰竭中西医结合预后模型	樊佳鑫,杜艺菲,许佳蕊,陈思臻,高永松,任曼怡,	基础医学与临床	2022-08-05	30	733
4	人工智能电话随访在高血压随访管理中的应用	王思源,周峰,高俊岭,高嘉莹...	中国慢性病预防与控制	2021-11-15	28	1491
5	基于机器学习算法的原发性高血压并发冠心病的患病风险研究	龚军,杜超,钟小路,向天雨,王惠来,	解放军医学杂志	2020-07-24	28	1034
6	基于机器学习的高血压病历文本分类	胡晓,刘伟,马凯,	科学技术与工程	2019-11-28	27	619
7	中医脉诊现代化研究述评	崔健,许家伦,	中华中医药杂志	2023-02-01	26	1927
8	国产神经外科医疗机器人Remebot治疗高血压性脑出血	赵全军,刘达,王涛,刘文鹏...	中国微侵袭神经外科杂志	2017-07-20	25	544
9	人工智能技术助力家庭医生双签约模式对社区老年高血压患者健康管理的影响	叶征,史玲,倪洁珠,刘斌,王小冬,宋建玲,	老年医学与保健	2023-08-25	20	826
10	基于机器学习的原发性高血压并发脑梗死的风险预测模型	刘咏,朱琴,徐琳,杜志锐,	海军军医大学学报	2022-03-20	20	988

(表：TOP高被引文献)

高被引发文分析：通过量化文献的引用影响力，精准筛选核心经典之作，助力把握学科的奠基性成果与研究演进的主干脉络，为快速切入研究前沿、实现科研创新提供有力支撑。

2.多维洞察：剖析领域图谱，抢占前沿先机




关键词共现分析：通过挖掘关键词共现网络，深入剖析区域发展差异，为整体研究的纵深拓展提供强劲动力。

关键词主题聚类分析：从海量文献中提取关键词，并按照语义关联或共现关系聚合为“主题簇”，助力精准锁定潜在的研究主题与概念领域



关键词时序分析：通过分析关键词的时序演变特征，借助时间轴动态展示领域研究脉络，实现对新兴技术趋势的敏锐捕捉，辅助科研战略布局与决策。



关键词突现分析：通过监测特定时段内词频的显著跃升，实现从海量文本中高效捕捉前沿动态与潜在趋势，进而精准锁定新兴研究方向，为科研规划提供科学依据。

2.5.8 智能选题

基础版

输入研究方向、研究主题，基于文献智能检索，深度推演学术空白与研究切入点，自动生成体系完整、逻辑缜密的专属选题推荐报告，以高效智能检索替代人工繁杂文献梳理，为科研工作者快速锁定可行研究命题，筑牢学术探索的初始根基。

CNKI AI 智能选题 基础版

请输入您的研究领域、主题或关键词

开始生成

请选择参考文献:

+ 选择文献

1.可选文献篇数: 至少选择1篇, 最多20篇文献
2.可选文献类型: 期刊论文 (中文、外文)、博士论文、硕士论文、会议论文 (国内、国际)、重要报纸

(1) 筛选文献

提供多维度文献筛选服务，依托 AI 增强检索技术实现中外文文献全域检索，可按照研究需求
高效检索、筛选高度匹配的核心参考文献。



(2) 选题推荐报告

根据选择的参考文献生成选题推荐，选题推荐报告为用户提供不同维度的“题目推荐”，从面向当前研究优化提升、面向未来研究方向、面向疑点难点方向展示推荐题目的分析，包括题目的热点、难点、盲点及创新点。

标题

5G与AI赋能下的智慧医疗新范式：远程诊疗与精准急救的协同机制

关键词

5G医疗 AI辅助诊断 远程手术 智慧急救 协同机制

简介

本文聚焦于5G网络、人工智能（AI）及虚拟现实（VR）技术在医疗领域的深度融合，探讨其如何重构医疗服务流程。通过分析实时数据连接、远程诊断、无人机样本运输等具体案例，研究该模式如何打破时空限制，实现急重症患者的“上车即入院”和远程专家实时指导。文章旨在揭示技术协同机制对降低医疗风险、提升救治效率的深层逻辑，并评估其在公共卫生体系中的推广价值。

热点 5G的高带宽低时延特性与AI的智能决策能力结合，成为智慧医疗的绝对热点。特别是在突发公共卫生事件和偏远地区医疗服务中，远程医疗和急救转运的智能化升级备受瞩目。社会对“无接触医疗”、“实时生命监测”的需求日益增长，相关技术应用成为媒体和学术界共同关注的焦点。

难点 核心难点在于多源异构数据（视频、生命体征、环境数据）的实时融合处理与高可靠性传输。5G网络覆盖的不均匀性及复杂电磁环境下的信号稳定性是工程挑战。此外，医疗数据的隐私保护、算法的伦理责任认定（如AI误诊责任归属）以及跨部门（医院、交通、通信）的协同机制构建，都是难以短期内解决的复杂难题。

盲点 现有研究多聚焦于技术实现的可行性，较少深入探讨技术介入后医患关系的心理变化及医患信任度的重建。对于长期依赖远程医疗可能对基层医疗体系造成的冲击，以及患者对机器诊断的心理接受度，缺乏长期的社会学和心理学跟踪研究。

创新点 提出“技术-社会”双维协同模型，将技术效能评估与人文心理因素纳入同一框架，创新性地揭示远程医疗在复杂社会场景下的运行规律。

参考文献 [4] 科技改变生活. 文彙. 环境经济, 2019

选题分析

专业版

在基础版文献筛选、选题推荐核心能力上，延伸覆盖选题深度研判、规范开题报告撰写、科研基金申报书完整起草等立项全流程内容智能生成服务；兼具多维可视化学术分析体系，可构建立体3D 矩阵模型、绘制学科知识关联图谱，直观解构领域研究脉络、前沿热点与研究缺口，所有分析图表、文稿资料均支持本地离线留存下载。以智能化工具简化繁复学术筹备流程，助力科研从业者高水准、高效率完成学术立项全阶段核心工作，夯实科研项目申报的关键起点。



(1) 选题推荐报告


包括题目的热点、难点、盲点及创新点，同时分析出该研究领域的选题推荐、现有选题优化前沿趋势探测、研究空白定位、宏观领域全景分析：近 10 年发文趋势、学科交叉渗透、关键词共现图谱、年度热点词云、核心期刊发文 & 基金项目分布等。

标题	5G与AI赋能下的智慧医疗新范式：远程诊疗与精准急救的协同机制	选题分析
关键词	5G医疗 AI辅助诊断 远程手术 智慧急救 协同机制	
简介	本文聚焦于5G网络、人工智能（AI）及虚拟现实（VR）技术在医疗领域的深度融合，探讨其如何重构医疗服务流程。通过分析实时数据连接、远程诊断、无人机样本运输等具体案例，研究该模式如何打破时空限制，实现急重症患者的“上车即入院”和远程专家实时指导。文章旨在揭示技术协同机制对降低医疗风险、提升救治效率的深层逻辑，并评估其在公共卫生体系中的推广价值。	
热点	5G的高带宽低时延特性与AI的智能决策能力结合，成为智慧医疗的绝对热点。特别是在突发公共卫生事件和偏远地区医疗服务中，远程医疗和急救转运的智能化升级备受关注。社会对“无接触医疗”、“实时生命监测”的需求日益增长，相关技术应用成为媒体和学术界共同关注的焦点。	
难点	核心难点在于多源异构数据（视频、生命体征、环境数据）的实时融合处理与高可靠性传输。5G网络覆盖的不均匀性及复杂电磁环境下的信号稳定性是工程挑战。此外，医疗数据的隐私保护、算法的伦理责任认定（如AI误诊责任归属）以及跨部门（医院、交通、通信）的协同机制构建，都是难以短期内解决的复杂难题。	
盲点	现有研究多聚焦于技术实现的可行性，较少深入探讨技术介入后医患关系的心理变化及医患信任度的重建。对于长期依赖远程医疗可能对基层医疗体系造成的冲击，以及患者对机器诊断的心理接受度，缺乏长期的社会学和心理学跟踪研究。	
创新点	提出“技术-社会”双维协同模型，将技术效能评估与人文心理因素纳入同一框架，创新性地揭示远程医疗在复杂社会场景下的运行规律。	
参考文献	[4] 科技改变生活. 文登:环境经济,2019	

二、选题高阶可视化分析

2.1 主题聚类时序图

当前选题各研究实体按照主题聚类，显示各聚类旗下所有研究实体、成果峰值年份及共现情况



2.2 热点突现

表示选题各研究实体在某一时间段内的活跃程度和突然增加的趋势

关键词	实现强度	实现周期
评价体系	2.38	2025-2025
风险管理	2.21	2024-2025
知识图谱	2.07	2025-2025
风险评估	2.02	2024-2025
透明度	2	2024-2024
评价指标体系	2	2023-2024
层次分析法	1.9	2023-2024
生涯质量	1.88	2024-2024
Transformer	1.85	2024-2025
多目标优化	1.83	2024-2025
遗传算法	1.82	2023-2024
数值模拟	1.79	2023-2024

2.3 选题关键词迭代系数

显示选题各关键词在相关学科内研究成果迭代速度



2.4 知识图谱

显示选题各研究实体之间的知识关系




2.5 实体共现网络

显示选题各研究实体共现强度及关联性



领域宏观分析模块：实现研究态势全景研判，提供热点关键词云、关键词共现网络、年度发文趋势、顶刊收录统计、文献多维时序变化等多维度分析结果。



选题报告：支持依托全文数据生成基金项目、开题报告、参考来源溯源。

四、选题报告

项目申请书 开题报告

1 项目的立项依据


1.1 研究意义

在全球气候变暖日益严峻的宏观背景下，实现碳达峰与碳中和已成为国际社会共同追求的核心战略，而交通运输领域作为碳排放的主要来源之一，其低碳转型的紧迫性不言而喻。中国作为世界第二大经济体，积极响应双碳目标，将新能源汽车产业确立为实现交通领域绿色转型的关键抓手。本研究聚焦于双碳背景下新能源汽车的市场销售策略与消费者行为之间的互动关系，具有深远的理论意义与重大的现实价值。从理论层面来看，现有的营销学理论多基于传统燃油车市场构建，难以完全解释新能源汽车这一新兴业态下消费者决策的复杂性与动态性。本研究通过引入PEST分析与4P营销理论的深度融合，构建“政策-企业-消费者”三维耦合分析框架，旨在揭示政府政策引导、企业营销策略优化与消费者认知转变三者之间的内在逻辑与协同机制，丰富和发展绿色营销理论与行为经济学在特定产业场景下的应用体系，为学术界提供新的研究视角与理论支撑。从现实层面来看，尽管我国新能源汽车产销量连续多年位居全球第一，但市场渗透率的进一步提升仍面临诸多瓶颈。消费者对于续航里程、充电便利性、二手车残值等问题的顾虑依然普遍存在，企业营销手段往往同质化严重，难以精准触达不同细分群体的核心需求。本研究通过深入剖析政策环境、经济条件、社会文化及技术进步对市场的多维影响，探讨产品、价格、渠道和促销策略如何有效引导消费者接受绿色出行理念，能够为政府制定更精准的产业扶持政策提供科学依据，帮助企业优化营销组合、提升市场响应速度，同时引导消费者建立科学的绿色消费观。这不仅有助于破解当前新能源汽车产业发展中的痛点与难点，推动产业从“政策驱动”向“市场驱动”的根本性转变，更对于构建清洁低碳的交通生态、实现国家双碳战略目标具有不可替代的实践指导意义。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

2.6 我的空间

“我的空间”是个人知识管理中心，提供一站式的文档存储管理与知识整理功能。通过该模块，可以高效管理个人上传的学术文献、研究资料，并查看研读、收藏和创作的文档，高效管理知识资源，实现知识沉淀。




上传文档：点击按钮选择本地文件上传，可选择存入系统“未分类文件”或其他指定的新建文件夹中。

新建文件夹：点击按钮新建文件夹，即时显示在资料库首页和左侧列表。

文档管理：点击单篇文档（全文类型）下方的下载按钮，可保存文档到本地；点击单篇文档（题录类型）下方的上传按钮，可为题录信息补充上传全文文档；点击单篇文档下方的研读按钮，可开启单篇研读。




点击“...”显示其他文档操作，可将文档移动到指定文件夹、重命名或删除。



点击“□”勾选部分文档后，显示文档批量操作，可将已选文档一键导入生成 AI 文献综述、批量移动到指定文件夹或批量删除。



文件夹管理：点击文件夹可查看所含文档。自建文件夹支持重命名和删除，未分类文件支持点击删除清空所含文档。



点击文件夹“...”显示文件夹相关操作，可将当前文件夹中全部文档一键导入生成 AI 文献综述、自建文件夹可重命名或删除。



2.6.2 我的研读


“我的研读”模块自动记录用户在 CNKI AI 中研读过的单篇文献与研究专题，形成可追溯的研读轨迹，便于随时回顾、查阅与管理。



可点击左侧导航栏，分别查看研读过的单篇和专题。支持按名称查找研读文献。

单篇研读：点击单篇文献下方的下载、上传、研读按钮，可下载文献到本地，补充上传全文文档或开启单篇研读。点击“...”可将文献移动到指定专题或删除。文献批量操作支持 AI 文献综述、批量移动到指定专题或批量删除。

专题研读：专题支持左侧导航点击问答按钮进入专题研读，以及专题重命名、删除操作。点击专题可查看所含文献。专题内文献支持下载、上传、研读、移动或复制到指定专题及删除操作，批量操作支持 AI 文献综述、批量移动到指定专题或批量删除。



2.6.3 我的创作

“我的创作”模块用于保存与管理用户在“辅助创作”模块中正在编辑或已完成的创作文档，确保每一份创作构思都能安全沉淀、随时续写。支持新建、复制、下载、问答、重命名及删除等功能。



2.6.4 我的笔记

“我的笔记”模块系统化收纳单篇研读、专题研读及全库问答中用户摘录的优质内容及碎片化的观点与思考，可按阅读笔记、问答笔记、文献摘录、段落摘录分类管理，实现碎片化知识点的精准捕捉与结构化沉淀。可搜索、分类查看和删除笔记，也可选择笔记导出至本地。



2.6.5 我的收藏

“我的收藏”模块集中存储与管理用户收藏的文献资源，支持一键开启单篇深度研读或取消收藏，帮助用户高效管理重点学习资料。

CNKI AI

我的资料

我的文献列表

我的会议论文

我的学位论文

我的期刊论文

我的参考文献

我的参考文献

我的参考文献

我的参考文献

我的收藏

基于共同要素的智能汽车行业热点研究

徐亚明 | 科技和产业

2025-09-10

智能汽车通信系统的技术进展与挑战

郭金海、胡俊、徐亚明、马亮 | 汽车电器

2025-09-10

汉字的起源及其相关问题研究

徐亚明 | 语言文字

2025-09-14

量子中国

曹永清 | 北京大学出版社

2025-03-11

人工智能与计算

徐亚明、郭金海 | 中国水利水电出版社

2025-03-11